



Componentes para Esquadrias

STAC

CATÁLOGO DE PRODUTOS
2025



STAC

Iniciando suas atividades em 2001, **STAC** uma referência mundial em fabricação de componentes, ferragens, perfis e ACM.

Com uma instalação de mais de 130.000m² na região da Galícia, Espanha. Conta com um total de 5 fabricas, sendo além da Espanha, também na Polônia, Marrocos e México. É uma das mais tecnológicas fábricas do setor.

Contém mais de 15mil itens em estoque, para atender com qualidade os mais variados projetos e necessidades ao mercado de Esquadrias de Alumínio e PVC.

E no Brasil, desde 2024 representado pela **Vita Componentes**, com toda experiência e qualidade em revenda, importação e comercialização de produtos Europeus.





Bureau Veritas Certification



Verificación

Concedida a

SISTEMAS TECNICOS DEL ACCESORIO Y COMPONENTES, S.L.

POL IND PICUSA, LA MATANZA S/N - 15900 - PADRÓN - A CORUÑA - ESPAÑA

Bureau Veritas Certification certifica que la Autodeclaración Ambiental (ETIQUETADO ECOLÓGICO TIPO II) ha sido validada en base a la documentación, datos e información evaluados durante el proceso de verificación conforme con los requisitos de la norma:

NORMA

ISO 14021:2016

(UNE-EN ISO 14021:2017)

Alcance de la Verificación

Contenido en reciclado PRE-CONSUMO

- 67% en perfiles de poliamida para rotura de puente térmico PA 66 25GF RE.
- 92% en perfiles de poliamida para rotura de puente térmico PA 66 25GF REPLUS.
- 67% en perfiles de poliamida para rotura de puente térmico HITEP RE.
- 92% en perfiles de poliamida para rotura de puente térmico HITEP REPLUS.

Periodo verificado: 2024

Número del certificado:	ES152171-2
Aprobación original:	10-01-2025
Certificado en vigor:	10-01-2025

Este certificado está sujeto a los términos de certificación

Bureau Veritas
C/ Valportillo Primera 22



Bureau Veritas Certification



Certificación

Concedida a

SISTEMAS TÉCNICOS DEL ACCESORIO Y COMPONENTES, S.L.

POL IND PICUSA, LA MATANZA S/N - 15900 - PADRÓN - A CORUÑA - ESPAÑA

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado y encontrado conforme con los requisitos de la norma:

NORMA

ISO 9001:2015

El Sistema de Gestión se aplica a:

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE HERRAJES Y ACCESORIOS PARA CERRAMIENTOS DE ALUMINIO Y COMPONENTES. FABRICACIÓN POR EXTRUSIÓN Y CO-EXTRUSIÓN DE PERFILES DE POLÍMEROS. FABRICACIÓN POR EXTRUSIÓN DE PERFILES DE POLIAMIDA.

Número del certificado:	ES147426-1
Aprobación original:	07-11-2016
Auditoria de certificación/renovación:	19-06-2024
Caducidad de ciclo anterior:	17-07-2024
Certificado en vigor:	18-07-2024
Caducidad del certificado:	17-07-2027

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación

Bureau Veritas Iberia S.L.
C/ Valportillo Primera 22-24, 28108 Alcobendas - Madrid, España



1/1



Certificación

Concedida a

SISTEMAS TÉCNICOS DEL ACCESORIO Y COMPONENTES, S.L.

POL IND PICUSA, LA MATANZA S/N - 15900 - PADRÓN - A CORUÑA - ESPAÑA

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado y encontrado conforme con los requisitos de la norma:

NORMA

ISO 14001:2015

El Sistema de Gestión se aplica a:

FABRICACIÓN POR EXTRUSIÓN Y CO-EXTRUSIÓN DE PERFILES DE POLÍMEROS.
FABRICACIÓN POR EXTRUSIÓN DE PERFILES DE POLIAMIDA.

Número del certificado:	ES147134-1
Aprobación original:	07-11-2016
Auditoría de certificación/renovación:	17-06-2024
Caducidad de ciclo anterior:	17-07-2024
Certificado en vigor:	31-07-2024
Caducidad del certificado:	17-07-2027

Este certificado está sujeto a los términos de la certificación

Bureau Veritas
C/ Valportillo Primera 22-24, 28
1/

C2C Certified Material Health Certificate™ BRONZE LEVEL

ISSUED TO Sistemas Técnicos del Accesorio y Componentes S.L.


Insulating profiles (PA 66-GF25 RE, PA 66-GF25 RE PLUS, HITEP RE, HITEP RE PLUS)

STANDARD VERSION 4.0	EFFECTIVE DATE 4 April 2024	EXPIRATION DATE 3 April 2027
LEAD ASSESSMENT BODY Eco Intelligent Growth (EIG)	MATERIAL HEALTH ASSESSMENT BODY ARCHE Consulting	

PHASES AND PROCESSES CONSIDERED IN THE CHEMICAL TOXICITY ASSESSMENT
Final manufacturing; Professional use; Use; Intended end of use; recycling; Unintended end of use; landfilling, incineration, uncontrolled burning, release to the environment

PRODUCTS COVERED
PA 66-GF25 with cord, HITEP with cord, PA 66-GF25 without cord, HITEP without cord.

- PRODUCT OPTIMIZATION SUMMARY**
- Cradle to Cradle Certified Restricted Substances List compliant
 - Organohalogen substances of special concern and functionally-related non-halogenated classes of equivalent concern are below allowable thresholds (exemptions apply)
 - No exposure to EU CLP Category 1 & 2 Carcinogens, Mutagens and Reproductive toxicants or Substances of Very High Concern; Carbon-bonded halogens are <1% of each material (exemptions apply)
 - VOC emissions testing not required
 - Meets VOC content requirements
 - Product is optimized for material health (no grey or x-assessed chemicals)
 - Process chemicals are assessed and optimized
 - Actions taken to reduce and eliminate emissions of hazardous chemicals in the product's supply chain



TITAN



■ **FECHO CONCHA COM TRAVA**

STAC 03400001 - BRANCO

STAC 03400002 - PRETO

STAC 03400092 - INOX

■ **FECHO CONCHA COM TRAVA E CHAVE**

STAC 03410001 - BRANCO

STAC 03410002 - PRETO

STAC 03410092 - INOX

■ **CONCHA CEGA**

STAC 034200001 - BRANCO

STAC 034200002 - PRETO

STAC 034200092 - INOX



■ **LINGUETA L32**

STAC 03153

INOX 37,9mm




■ **LINGUETA L25**


STAC 0503207

INOX 29mm


■ **USINAGEM**



■ **FECHO CONCHA**



■ **CONCHA CEGA**






PARA CREMONA DE CORRER
BITOLAS DE 40mm A 55mm

**FECHO CONCHA PARA
MULTIPONTO OCULTA PEQUENA**




- STAC 03442001 - BRANCO**
- STAC 03442002 - PRETO**
- STAC 03442092 - INOX**



USINAGEM

PAREDE EXTERNA

PAREDE INTERNA







FECHO CONCHA PARA MULTIPONTO OCULTA GRANDE

- STAC 03470001 - BRANCO**
- STAC 03470002 - PRETO**
- STAC 03470092 - INOX**


PARA CREMONA DE CORRER
BITOLAS DE 40mm A 55mm




USINAGEM



**KIT DE PARAFUSOS PARA UNIÃO INTERNO E EXTERNO
STAC K0347-01**



Cremona Agulha	X 1
Cremona multiponto 7.5	52 milímetros
Cremona multiponto 15	48 milímetros



COM ACIONAMENTO INTERNO - TITAN






■ **PUXADOR TITAN PARA CONCHA COM ACIONAMENTO INTERNO**

STAC 03430001 - BRANCO

STAC 03430002 - PRETO

STAC 03430092 - INOX






TITAN

■ **PUXADOR TITAN CEGO**

STAC 03450001 - BRANCO

STAC 03450002 - PRETO

STAC 03450092 - INOX



COM ACIONAMENTO INTERNO - TITAN





PUXADOR TITAN PARA MULTIPONTO COM ACIONAMENTO INTERNO



STAC 03460001 - BRANCO

STAC 03460002 - PRETO

STAC 03460092 - INOX



USINAGEM



COM ACIONAMENTO EXTERNO - TITAN



■ **PUXADOR TITAN FLAP COM ACIONAMENTO EXTERNO PARA MULTIPONTO DIREITO**

STAC 03480001 - BRANCO

STAC 03480002 - PRETO


STAC 03480092 - INOX

■ **PUXADOR TITAN FLAP COM ACIONAMENTO EXTERNO PARA MULTIPONTO ESQUERDO**



STAC 03490001 - BRANCO

STAC 03490002 - PRETO

STAC 03490092 - INOX



■ **USINAGEM**



PARA MULTIPONTO - DELTA



FECHO DELTA FLAP MINIMALISTA PARA MULTIPONTO DIREITO

STAC 2001D01 - BRANCO

STAC 2001D02 - PRETO


STAC 2001D92 - INOX

FECHO DELTA FLAP MINIMALISTA PARA MULTIPONTO ESQUERDO




STAC 2001I01 - BRANCO

STAC 2001I02 - PRETO

STAC 2001I92 - INOX



USINAGEM



PARA MULTIPONTO - DELTA



FECHO DELTA FLAP MINIMALISTA PARA MULTIPONTO DIREITO

STAC 2001D01 - BRANCO

STAC 2001D02 - PRETO

STAC 2001D92 - INOX

FECHO DELTA FLAP MINIMALISTA PARA MULTIPONTO ESQUERDO

STAC 2001I01 - BRANCO





STAC 2001I02 - PRETO

STAC 2001I92 - INOX


KIT DE PARAFUSOS PARA UNIÃO INTERNO E EXTERNO

STAC K5771-09

INSTALAÇÃO



Perfil de 25mm à 70mm



Ajuste de parafusos

DELTA




FECHO DELTA FIXO MINIMALISTA



STAC 200201 - BRANCO

STAC 200202 - PRETO


STAC 200292 - INOX




INSTALAÇÃO



Ajuste de parafusos



Perfil de 25mm à 70mm





■ **FECHO DELTA FLAP PLUS MINIMALISTA PARA MULTIPONTO DIREITO**

STAC 2003D01 - BRANCO

STAC 2003D02 - PRETO


STAC 2003D92 - INOX

■ **FECHO DELTA FLAP PLUS MINIMALISTA PARA MULTIPONTO ESQUERDO**





STAC 2003I01 - BRANCO

STAC 2003I02 - PRETO

STAC 2003I92 - INOX



■ **USINAGEM**



DELTA




FECHO DELTA FIXO PLUS MINIMALISTA



STAC 200401 - BRANCO

STAC 200402 - PRETO


STAC 200492 - INOX




INSTALAÇÃO



Ajuste de parafusos



Perfil de 25mm à 70mm



DELTA



■ **CREMONA DELTA COM BASE**

STAC 700701 - BRANCO

STAC 700702 - PRETO


STAC 700792 - INOX

■ **CREMONA DELTA COM BASE - PRO**


STAC 701501 - BRANCO

STAC 701502 - PRETO



STAC 701592 - INOX



■ **USINAGEM**



■ **POSIÇÕES DE FECHO**



COM CHAVE - DELTA




**CREMONA COM BASE
COM CHAVE DELTA**



STAC 702901 - BRANCO

STAC 702902 - PRETO


STAC 702992 - INOX



USINAGEM



POSIÇÕES DE FECHO




DELTA

■ **CREMONA DELTA MINIMALISTA**


STAC A772101 - BRANCO

STAC A772102 - PRETO

STAC A772192 - INOX



■ **USINAGEM**



DESLOCADA - DELTA



■ **CREMONA DELTA DESLOCADA ESQUERDA**

STAC 702501 - BRANCO

STAC 702502 - PRETO


STAC 702592 - INOX

■ **CREMONA DELTA DESLOCADA DIREITA**


STAC 702401 - BRANCO

STAC 702402 - PRETO

STAC 702492 - INOX



■ **USINAGEM**



DESLOCADA slim - DELTA PRO



■ **CREMONA DELTA DESLOCADA PRO SLIM ESQUERDA**

STAC 703201 - BRANCO

STAC 703202 - PRETO


STAC 703292 - INOX

■ **CREMONA DELTA DESLOCADA PRO SLIM DIREITA**




STAC 703101 - BRANCO


STAC 703102 - PRETO

STAC 703192 - INOX



■ **USINAGEM**





CREMONA MULTIPONTO

AGULHA 15mm

STAC M05210600 - 15/600 - 2 PONTOS

STAC M05211000 - 15/1000 - 2 PONTOS

STAC M05212000 - 15/2000 - 5 PONTOS

AGULHA 25mm

STAC M05260600 - 25/600 - 2 PONTOS

STAC M05261000 - 25/1000 - 2 PONTOS

STAC M05262000 - 25/2000 - 5 PONTOS



AGULHA 30mm

STAC M05220600 - 30/600 - 2 PONTOS

STAC M05221000 - 30/1000 - 2 PONTOS


STAC M05222000 - 30/2000 - 5 PONTOS

USINAGEM



CONTRAFECHO PARA MULTIPONTO

STAC A0520001








■ **JOGO DE MAÇANETA PARA PORTA
DELTA MINIMALISTA**

STAC A777101 - BRANCO

STAC A777102 - PRETO

STAC A777192 - INOX






■ **USINAGEM**



Fixação com parafuso TORX DIN 7984 10.9 M4 x 10 **4 x Ø3 mm**



Fixação com porca de pressão M4 Ø6 11.6 **4 x Ø6 mm**





DELTA

JOGO DE MAÇANETA PARA PORTA DELTA




STAC 700501 - BRANCO

STAC 700502 - PRETO

STAC 700592 - INOX



USINAGEM



DELTA




DOBRADIÇA DELTA CANAL EUROPEU QUADRADA


STAC D0136X01R - BRANCO

STAC D0136X02R - PRETO

STAC D0136X92R - INOX





INFORMAÇÕES DE INSTALAÇÃO



2 Dobradiças = Até 60kg
Altura máxima da Folha = 1800mm

3 Dobradiças = Até 75kg
Altura máxima da Folha = 2100mm

4 Dobradiças = Recomenda-se acima de 2100mm




TRAVAMENTO DO PINO CENTRAL



■ **FECHO UNHA
DEMEB 140MM**
STAC 05240101 - BRANCO
STAC 05240102 - PRETO




■ **FECHO UNHA
DEMEB 240MM**
STAC 05240201 - BRANCO
STAC 05240202 - PRETO

■ **FECHO UNHA
DEMEB 450MM**
STAC 05240301 - BRANCO
STAC 05240302 - PRETO



GUARDA PINO METÁLICO PARA ACABAMENTO

■ **GUARDA PINO METÁLICO**
STAC 05241001







DELTA

■ **ROSETA DE CILINDRO DELTA**

STAC 050807701 - BRANCO

STAC 050807702 - PRETO



STAC 050807792 - INOX



**POLIAMIDA PARA
CANAL EUROPEU**

■ **POLIAMIDA**

STAC 059233





Fone: (19) 3114 5800
contato@vitacomponentes.com.br
www.vitacomponentes.com.br

Av. Benjamin de Paula Franca, 368
Vale Verde, Valinhos/SP