



STaC

CATÁLOGO DE PRODUTOS
2026



STAC

Iniciando suas atividades em 2001, **STAC** uma referência mundial em fabricação de componentes, ferragens, perfis e ACM.

Com uma instalação de mais de 130.000m² na região da Galícia, Espanha. Conta com um total de 5 fabricas, sendo além da Espanha, também na Polônia, Marrocos e México. É uma das mais tecnológicas fábricas do setor.

Contém mais de 15mil itens em estoque, para atender com qualidade os mais variados projetos e necessidades ao mercado de Esquadrias de Alumínio e PVC.

E no Brasil, desde 2024 representado pela **Vita Componentes**, com toda experiência e qualidade em revenda, importação e comercialização de produtos Europeus.




Bureau Veritas Certification



Verificación

Concedida a

SISTEMAS TECNICOS DEL ACCESORIO Y COMPONENTES, S.L.

POL IND PICUSA, LA MATANZA S/N - 15900 - PADRÓN - A CORUÑA - ESPAÑA

Bureau Veritas Certification certifica que la Autodeclaración Ambiental (ETIQUETADO ECOLÓGICO TIPO II) ha sido validada en base a la documentación, datos e información evaluados durante el proceso de verificación conforme con los requisitos de la norma:

NORMA

ISO 14021:2016
(UNE-EN ISO 14021:2017)

Alcance de la Verificación

Contenido en reciclado PRE-CONSUMO

67% en perfiles de poliamida para rotura de puente térmico PA 66 25GF RE.
92% en perfiles de poliamida para rotura de puente térmico PA 66 25GF REPLUS.
67% en perfiles de poliamida para rotura de puente térmico HITEP RE.
92% en perfiles de poliamida para rotura de puente térmico HITEP REPLUS.

Periodo verificado: 2024

Número del certificado:	ES152171-2
Aprobación original:	10-01-2025
Certificado en vigor:	10-01-2025

Este certificado está sujeto a los términos de certificación

Bureau Veritas
C/ Valportillo Primera 22-24, 28108 Alcobendas - Madrid, España


Bureau Veritas Certification

Certificación

Concedida a

SISTEMAS TÉCNICOS DEL ACCESORIO Y COMPONENTES, S.L.

POL IND PICUSA, LA MATANZA S/N - 15900 - PADRÓN - A CORUÑA - ESPAÑA

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado y encontrado conforme con los requisitos de la norma:

NORMA

ISO 9001:2015

El Sistema de Gestión se aplica a:

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE HERRAJES Y ACCESORIOS PARA CERRAMIENTOS DE ALUMINIO Y COMPONENTES. FABRICACIÓN POR EXTRUSIÓN Y CO-EXTRUSIÓN DE PERFILES DE POLÍMEROS. FABRICACIÓN POR EXTRUSIÓN DE PERFILES DE POLIAMIDA.

Número del certificado:	ES147426-1
Aprobación original:	07-11-2016
Auditoría de certificación/renovación:	19-06-2024
Caducidad de ciclo anterior:	17-07-2024
Certificado en vigor:	18-07-2024
Caducidad del certificado:	17-07-2027

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación

Bureau Veritas Iberia S.L.
C/ Valportillo Primera 22-24, 28108 Alcobendas - Madrid, España





1/1



Bureau Veritas Certification



Certificación

Concedida a

SISTEMAS TÉCNICOS DEL ACCESORIO Y COMPONENTES, S.L.

POL IND PICUSA, LA MATANZA S/N - 15900 - PADRÓN - A CORUÑA - ESPAÑA

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado y encontrado conforme con los requisitos de la norma:

NORMA

ISO 14001:2015

El Sistema de Gestión se aplica a:

FABRICACIÓN POR EXTRUSIÓN Y CO-EXTRUSIÓN DE PERFILES DE POLÍMEROS.
FABRICACIÓN POR EXTRUSIÓN DE PERFILES DE POLIAMIDA.

Número del certificado:	ES147134-1
Aprobación original:	07-11-2016
Auditoría de certificación/renovación:	17-06-2024
Caducidad de ciclo anterior:	17-07-2024
Certificado en vigor:	31-07-2024
Caducidad del certificado:	17-07-2027

Este certificado está sujeto a los términos de la certificación

Bureau Veritas
C/ Valportillo Primera 22-24, 28

1/

C2C Certified Material Health Certificate™
BRONZE LEVELcradle to cradle
products
innovation
institute

ISSUED TO Sistemas Técnicos del Accesorio y Componentes S.L.

Insulating profiles (PA 66-GF25 RE, PA 66-GF25 RE PLUS, HITEP RE, HITEP RE PLUS)

STANDARD VERSION 4.0

EFFECTIVE DATE 4 April 2024

EXPIRATION DATE 3 April 2027

LEAD ASSESSMENT BODY
Eco Intelligent Growth (EIG)MATERIAL HEALTH ASSESSMENT BODY
ARCHE Consulting

PHASES AND PROCESSES CONSIDERED IN THE CHEMICAL TOXICITY ASSESSMENT

Final manufacturing: Professional use; Use; Intended end of use; recycling; Unintended end of use; landfilling; incineration; uncontrolled burning; release to the environment

PRODUCTS COVERED

PA 66-GF25 with cord, HITEP with cord, PA 66-GF25 without cord, HITEP without cord.

PRODUCT OPTIMIZATION SUMMARY

- ☒ Cradle to Cradle Certified Restricted Substances List compliant
- ☒ Organohalogen substances of special concern and functionally-related non-halogenated classes of equivalent concern are below allowable thresholds (exemptions apply)
- ☐ No exposure to EU CLP Category 1 & 2 Carcinogens, Mutagens and Reproductive toxicants or Substances of Very High Concern; Carbon-bonded halogens are <1% of each material (exemptions apply)
- ☐ VOC emissions testing not required
- ☐ Meets VOC content requirements
- ☐ Product is optimized for material health (no grey or x-assessed chemicals)
- ☐ Process chemicals are assessed and optimized
- ☐ Actions taken to reduce and eliminate emissions of hazardous chemicals in the product's supply chain


PERCENTAGE ASSESSED

100%


Percentage assessed is a weighted average based on the lower of the percentage of chemical substances assessed by number or by weight for each material.

Inventory threshold for chemicals in each material = 100 ppm

ASSESSMENT RATINGS



PRODUCT OPTIMIZATION

More information at www.c2ccertified.org/

C2C Certified Material Health Certificate is a trademark of the Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

MHC #6964

STQC

linha

TITAN



■ **FECHO CONCHA COM TRAVA**

STAC 03400001 - BRANCO

STAC 03400002 - PRETO

STAC 03400092 - INOX

■ **FECHO CONCHA COM TRAVA E CHAVE**

STAC 03410001 - BRANCO

STAC 03410002 - PRETO

STAC 03410092 - INOX

■ **CONCHA CEGA**

STAC 034200001 - BRANCO

STAC 034200002 - PRETO

STAC 034200092 - INOX



■ **LINGUETA L32**

STAC 03153

INOX 37,9mm




■ **LINGUETA L25**


STAC 0503207

INOX 29mm


■ **USINAGEM**



■ **FECHO CONCHA**



■ **CONCHA CEGA**






PARA CREMONA DE CORRER
BITOLAS DE 25mm A 55mm

■ **FECHO CONCHA PARA
MULTIPONTO OCULTA PEQUENA**

STAC 03442001 - BRANCO

STAC 03442002 - PRETO



STAC 03442092 - INOX



■ **USINAGEM**


PAREDE EXTERNA

PAREDE INTERNA



■ **KIT DE FIXAÇÃO PARA
FECHO TITAN**

STAC K0347-01






PARA CREMONA DE CORRER
BITOLAS DE 25mm A 55mm

■ **FECHO CONCHA PARA
MULTIPONTO OCULTA GRANDE**


STAC 03470001 - BRANCO

STAC 03470002 - PRETO

STAC 03470092 - INOX




■ **USINAGEM**




■ **KIT DE PARAFUSOS PARA
UNIÃO INTERNO E EXTERNO**

STAC K0347-01



Cremona Agulha
Cremona multiponto 15

X¹
48 milímetros



COM ACIONAMENTO INTERNO - TITAN






■ **PUXADOR TITAN PARA CONCHA
COM ACIONAMENTO INTERNO**

STAC 03430001 - BRANCO

STAC 03430002 - PRETO

STAC 03430092 - INOX






TITAN

■ **PUXADOR TITAN CEGO**

STAC 03450001 - BRANCO

STAC 03450002 - PRETO

STAC 03450092 - INOX



COM ACIONAMENTO INTERNO - TITAN





**PUXADOR TITAN PARA MULTIPONTO
COM ACIONAMENTO INTERNO**



STAC 03460001 - BRANCO

STAC 03460002 - PRETO

STAC 03460092 - INOX



USINAGEM



COM ACIONAMENTO EXTERNO - TITAN



■ PUXADOR TITAN FLAP COM ACIONAMENTO EXTERNO PARA MULTIPONTO DIREITO

STAC 03480001 - BRANCO

STAC 03480002 - PRETO


STAC 03480092 - INOX

■ PUXADOR TITAN FLAP COM ACIONAMENTO EXTERNO PARA MULTIPONTO ESQUERDO







STAC 03490001 - BRANCO

STAC 03490002 - PRETO

STAC 03490092 - INOX



■ USINAGEM



ESQUERDO

DIREITO

STaC

linha

DELTA

PARA MULTIPONTO - DELTA



**FECHO DELTA FLAP MINIMALISTA
PARA MULTIPONTO DIREITO**

STAC 2001D01 - BRANCO

STAC 2001D02 - PRETO


STAC 2001D92 - INOX

**FECHO DELTA FLAP MINIMALISTA
PARA MULTIPONTO ESQUERDO**




STAC 2001I01 - BRANCO

STAC 2001I02 - PRETO

STAC 2001I92 - INOX





USINAGEM



PARA MULTIPONTO - DELTA



■ INSTALAÇÃO



■ FECHO DELTA FLAP MINIMALISTA PARA MULTIPONTO DIREITO

STAC 2001D01 - BRANCO

STAC 2001D02 - PRETO

STAC 2001D92 - INOX

■ FECHO DELTA FLAP MINIMALISTA PARA MULTIPONTO ESQUERDO


STAC 2001I01 - BRANCO

STAC 2001I02 - PRETO




STAC 2001I92 - INOX

■ KIT DE PARAFUSOS PARA UNIÃO INTERNO E EXTERNO


STAC K5771-09



Fixação Externa



Perfil de 25mm à 70mm



Ajuste de parafusos




■ **FECHO DELTA FIXO MINIMALISTA**



STAC 200201 - BRANCO

STAC 200202 - PRETO


STAC 200292 - INOX




■ **INSTALAÇÃO**



Ajuste de parafusos



**Perfil de 25mm
à 70mm**






**FECHO DELTA FIXO MINIMALISTA
USO INDIVIDUAL - DELTA**




STAC 2002HP01 - BRANCO

STAC 2002HP02 - PRETO

STAC 2002HP92 - INOX



INSTALAÇÃO





**FECHO DELTA FLAP PLUS MINIMALISTA
PARA MULTIPONTO DIREITO**

STAC 2003D01 - BRANCO

STAC 2003D02 - PRETO

STAC 2003D92 - INOX

**FECHO DELTA FLAP PLUS MINIMALISTA
PARA MULTIPONTO ESQUERDO**


STAC 2003I01 - BRANCO

STAC 2003I02 - PRETO




STAC 2003I92 - INOX

**KIT DE PARAFUSOS PARA
UNIÃO INTERNO E EXTERNO**

STAC K5771-09



USINAGEM






FECHO DELTA FIXO PLUS MINIMALISTA



STAC 200401 - BRANCO

STAC 200402 - PRETO


STAC 200492 - INOX




INSTALAÇÃO



Ajuste de parafusos



**Perfil de 25mm
à 70mm**






**FECHO DELTA FIXO MINIMALISTA
USO INDIVIDUAL PLUS - DELTA**


STAC 2004HP01 - BRANCO

STAC 2004HP02 - PRETO

STAC 2004HP92 - INOX



INSTALAÇÃO



DELTA



CREMONA DELTA COM BASE


STAC 700701 - BRANCO

STAC 700702 - PRETO


STAC 700792 - INOX

KIT DE PARAFUSOS PARA UNIÃO INTERNO E EXTERNO




STAC K0771-02



USINAGEM



POSIÇÕES DE FECHO



DELTA PRO



Funcionamento mais suave e preciso no movimento da cremona!

CREMONA DELTA COM BASE - PRO


STAC 701501 - BRANCO

STAC 701502 - PRETO



STAC 701592 - INOX

KIT DE PARAFUSOS PARA UNIÃO INTERNO E EXTERNO



STAC K0771-02



USINAGEM



POSIÇÕES DE FECHO






**CREMONA COM BASE
COM CHAVE DELTA**

STAC 702901 - BRANCO



STAC 702902 - PRETO

STAC 702992 - INOX



**KIT DE PARAFUSOS PARA
UNIÃO INTERNO E EXTERNO
STAC K0771-02**



USINAGEM



POSIÇÕES DE FECHO




DELTA

■ **CREMONA DELTA MINIMALISTA**




STAC A772101 - BRANCO

STAC A772102 - PRETO

STAC A772192 - INOX



■ **USINAGEM**





■ **CREMONA DELTA DESLOCADA ESQUERDA**

STAC 702501 - BRANCO

STAC 702502 - PRETO

STAC 702592 - INOX

■ **CREMONA DELTA DESLOCADA DIREITA**



STAC 702401 - BRANCO

STAC 702402 - PRETO



STAC 702492 - INOX

■ **KIT DE PARAFUSOS PARA
UNIÃO INTERNO E EXTERNO**

STAC K0771-02



■ **USINAGEM**



DESLOCADA slim - DELTA PRO



■ **CREMONA DELTA DESLOCADA
PRO SLIM ESQUERDA**

STAC 703201 - BRANCO

STAC 703202 - PRETO

STAC 703292 - INOX





■ **CREMONA DELTA DESLOCADA
PRO SLIM DIREITA**

STAC 703101 - BRANCO




STAC 703102 - PRETO

STAC 703192 - INOX

■ **KIT DE PARAFUSOS PARA
UNIÃO INTERNO E EXTERNO**
STAC K0771-02



■ **USINAGEM**





■ **CREMONA PARA MULTIPONTO XXL LONGA - DELTA PRO**



STAC 703801 - BRANCO

STAC 703802 - PRETO


STAC 703892 - INOX

■ **KIT DE PARAFUSOS PARA UNIÃO INTERNO E EXTERNO**

STAC K0771-02



■ **USINAGEM**








JOGO DE MAÇANETA PARA PORTA DELTA MINIMALISTA

STAC A777101 - BRANCO

STAC A777102 - PRETO

STAC A777192 - INOX



USINAGEM







Fixação com parafuso TORX DIN 7984 10.9 M4 x 10 **4 x Ø3 mm**



Fixação com porca de pressão M4 Ø6 11.6

4 x Ø6 mm






**JOGO DE MAÇANETA PARA PORTA
DELTA**


STAC 700501 - BRANCO

STAC 700502 - PRETO





STAC 700592 - INOX



USINAGEM



**KIT DE FIXAÇÃO PARA
MAÇANETA DELTA
STAC K0771-02**






■ **MAÇANETA ABRE E TOMBA COM CHAVE - DELTA**



STAC 702601 - BRANCO


STAC 702602 - PRETO

STAC 702692 - INOX



■ **USINAGEM**





KIT ABRE E TOMBA COM MAÇANETA ATÉ 160KG - DELTA

STAC D111801 - BRANCO

STAC D111802 - PRETO


STAC D111892 - INOX

KIT ABRE E TOMBA SEM MAÇANETA ATÉ 160KG - DELTA


STAC D113301 - BRANCO

STAC D113302 - PRETO

STAC D113392 - INOX





DETALHES DOS COMPONENTES



CANAL EUROPEU

CANAL DE MARCO	14/18mm
CANAL DE FOLHA	15/20mm
CÂMARA	11,5mm
PASSO CANAL	4,5mm
SULCO CANAL	10mm





Codigo	L min	L max	H min	H max	Angulo max	Peso max	B cremona
T110309 - micro 345/700	345	700	450	2600	110°	120 kg	L-309
A110303 - mini 345/700	442	750	500	2600	110°	120 kg	L-409
T110301 - grande 570/1200	570	1200	500	2800	135°	160 kg	L-495
A130301 - grande complementar	910	1500	500	2800	135°	160 kg	L-595


COMPASSO COMPLEMENTAR ABRE E TOMBA

STAC 110309 - COMPASSO MICRO 345/700 x 450/2600


STAC A110303 - COMPASSO MINI 442/750 x 500/2600

STAC T110301 - COMPASSO GRANDE 570/1200 x 500/2800


STAC A130301 - COMPASSO COMPLEMENTAR ACIMA DE 1000



MANOBRA TRADICIONAL
FECHAMENTO NO PERFIL DE MARCO / INVERSOR



MANOBRA LÓGICA
FECHAMENTO NO PERFIL DE COM MANOBRA LÓGICA





■ **FECHO MAXIM-AR GOLD
ESQUERDO - DELTA**

STAC 151501 - BRANCO

STAC 151502 - PRETO

STAC 151592 - INOX







■ **FECHO MAXIM-AR GOLD
DIREITO - DELTA**



STAC 151601 - BRANCO

STAC 151602 - PRETO

STAC 151692 - INOX



■ **APLICAÇÃO**





■ **CREMONA DELTA FIXAÇÃO POR TRÁS - DELTA**

STAC 700401 - BRANCO

STAC 700402 - PRETO


STAC 700492 - INOX

■ **CREMONA DELTA FIXAÇÃO POR TRÁS COM CHAVE - DELTA**


STAC 702801 - BRANCO

STAC 702802 - PRETO

STAC 702892 - INOX



■ **USINAGEM**






**DOBRADIÇA DELTA CANAL
EUROPEU QUADRADA**


STAC D0136X01R - BRANCO

STAC D0136X02R - PRETO

STAC D0136X92R - INOX





INFORMAÇÕES DE INSTALAÇÃO



2 Dobradiças = Até 60kg
Altura máxima da Folha = 1800mm

3 Dobradiças = Até 75kg
Altura máxima da Folha = 2100mm

4 Dobradiças = Recomenda-se acima de 2100mm



TRAVAMENTO DO PINO CENTRAL







ROSETA DE CILINDRO DELTA

STAC 050807701 - BRANCO

STAC 050807702 - PRETO



STAC 050807792 - INOX



**POLIAMIDA PARA
CANAL EUROPEU**

POLIAMIDA

STAC 059233






■ **UNHEIRO FIXAÇÃO CONJUNTA
COM MAÇANETAS - DELTA**


STAC 052021401 - BRANCO

STAC 052021402 - PRETO



STAC 052021492 - INOX



■ **USINAGEM**



■ **KIT DE FIXAÇÃO PARA
UNHEIRO
STAC K5771-10**



STQC

linha

LAMBDA




■ **MAÇANETA PRO PARA PORTA
DE CORRER PARA MULTIPONTO
LAMBDA SLIM COM PINO 34MM**


STAC 711501 - BRANCO

STAC 711502 - PRETO


STAC 711592 - INOX



■ **USINAGEM**



■ **INSTALAÇÃO**





■ *Direita*



■ *Esquerda*

■ **MAÇANETA PRO PARA PORTA DE CORRER PARA MULTIPONTO DESLOCADA DIREITA LAMBDA SLIM COM PINO 34MM**

STAC 712401 - BRANCO

STAC 712402 - PRETO


STAC 712492 - INOX

■ **MAÇANETA PRO PARA PORTA DE CORRER PARA MULTIPONTO DESLOCADA ESQUERDA LAMBDA SLIM COM PINO 34MM**


STAC 712501 - BRANCO

STAC 712502 - PRETO


STAC 712592 - INOX



■ **USINAGEM**



■ **INSTALAÇÃO**






■ **MAÇANETA PARA PORTA DE
CORRER PARA MULTIPONTO
MINIMALISTA LAMBDA
COM 4 APOIOS**


STAC 772801 - BRANCO

STAC 772802 - PRETO


STAC 772892 - INOX



■ **USINAGEM**



■ **INSTALAÇÃO**





**JOGO DE MAÇANETA PARA PORTA
LAMBDA**




STAC 710501 - BRANCO

STAC 710502 - PRETO


STAC 710592 - INOX



USINAGEM



INSTALAÇÃO







■ **JOGO DE MAÇANETA MINIMALISTA
LAMBDA PARA PORTA DE GIRO**


STAC 777801 - BRANCO

STAC 777802 - PRETO


STAC 777892 - INOX



■ **USINAGEM**



■ **INSTALAÇÃO**



STQC

linha

KAIROX

Desenvolvida para climas extremos e de alta agressividade salina


PARA MULTIPONTO - **KAIROX**





■ **MAÇANETA INOX 304 PARA CREMONA MULTIPONTO - KAIROX**

STAC 260110 - INOX

- A escolha definitiva para regiões litorâneas e projetos de alta exigência
- Alta performance em **INOX 304** para projetos que exigem durabilidade
- Desenvolvida para suportar climas extremos e alta agressividade salina



■ **USINAGEM - Lado interno**









■ **MAÇANETA INOX 304 PARA PORTA DE GIRO - KAIROX**

STAC 260120 - INOX

- A escolha definitiva para regiões litorâneas e projetos de alta exigência
- Alta performance em **INOX 304** para projetos que exigem durabilidade
- Desenvolvida para suportar climas extremos e alta agressividade salina



■ **USINAGEM**








■ **ROSETA QUADRADA EM INOX 304
LINHA KAIROX**


STAC 260100 - INOX

- A escolha definitiva para regiões litorâneas e projetos de alta exigência
- Alta performance em **INOX 304** para projetos que exigem durabilidade
- Desenvolvida para suportar climas extremos e alta agressividade salina



STaC

DIVERSOS



CREMONA MULTIPONTO

AGULHA 15mm

STAC M05240300 - 15/365 - 1 PONTO

STAC M05210600 - 15/600 - 2 PONTOS

STAC M05211000 - 15/1000 - 2 PONTOS

STAC M05216000 - 15/1600 - 4 PONTOS

STAC M05212000 - 15/2000 - 5 PONTOS

AGULHA 25mm

STAC M05260300 - 25/365 - 1 PONTO

STAC M05260600 - 25/600 - 2 PONTOS

STAC M05261000 - 25/1000 - 2 PONTOS

STAC M05261600 - 25/1600 - 4 PONTOS

STAC M05262000 - 25/2000 - 5 PONTOS

AGULHA 30mm

STAC M05220300 - 30/365 - 1 PONTO


STAC A05220600 - 30/600 - 2 PONTOS

STAC A05221000 - 30/1000 - 2 PONTOS

STAC A05221600 - 30/1600 - 4 PONTOS



STAC A05222000 - 30/2000 - 5 PONTOS





USINAGEM



CONTRAFECHO PARA MULTIPONTO

STAC A0520001








FECHO UNHA
DEMEB 140MM
STAC 05240101 - BRANCO
STAC 05240102 - PRETO

FECHO UNHA
DEMEB 240MM
STAC 05240201 - BRANCO
STAC 05240202 - PRETO

FECHO UNHA
DEMEB 450MM
STAC 05240301 - BRANCO
STAC 05240302 - PRETO

GUARDA PINO METÁLICO PARA ACABAMENTO


GUARDA PINO METÁLICO
STAC 05241001






- KIT ABERTURA DE BATENTE CANAL EUROPEU COM REGULAGEM 1 FOLHA**
STAC 07K1HRD6


- KIT ABERTURA DE BATENTE CANAL EUROPEU COM REGULAGEM 2 FOLHAS**
STAC 07K2HRD6



1 FOLHA



2 FOLHAS







■ **DOBRADIÇA ALUMÍNIO**
3 ABAS L. 25



STAC P036D01 - BRANCO

STAC P036D02 - PRETO

STAC P036D92 - INOX



■ **APLICAÇÃO**






■ **DOBRADIÇA ALUMÍNIO**
3 ABAS L. 30



STAC P035D01 - BRANCO

STAC P035D02 - PRETO

STAC P035D92 - INOX



■ **APLICAÇÃO**







■ **DOBRADIÇA ALUMÍNIO**
3 ABAS L. 32



STAC P033D01 - BRANCO

STAC P033D02 - PRETO

STAC P033D92 - INOX



■ **APLICAÇÃO**







**DOBRADIÇA ALUMÍNIO
3 ABAS L. 42**



STAC P034D01 - BRANCO

STAC P034D02 - PRETO

STAC P034D92 - INOX




APLICAÇÃO




**KIT DE PARAFUSOS PARA
UNIÃO INTERNO E EXTERNO
FECHO CONCHA OCULTA GRANDE
STAC K0347-01**




**KIT DE PARAFUSOS PARA
UNIÃO INTERNO E EXTERNO
FECHO DELTA FLAP
STAC K5771-09**



**KIT DE FIXAÇÃO PARA
UNHEIRO
STAC K5771-10**






**KIT DE FIXAÇÃO PARA
CREMONA E MULTIPONTO DELTA
STAC K0771-02**



GUARDA PINO METÁLICO PARA ACABAMENTO

**GUARDA PINO METÁLICO
STAC 05241001**





Fone: (19) 3114 5800
contato@vitacomponentes.com.br
www.vitacomponentes.com.br

Av. Benjamin de Paula Franca, 368
Vale Verde, Valinhos/SP