



Componentes para Esquadrias

Linha

Standard



(19) 3114 5800



vitacomponentes.com.br



vitacomponentes

versão
2026




STRE 01

Filme Stretch Tubete 50mm



STRE 02

Filme Stretch com cabo 50mm



STRE P

Filme Stretch pequeno 50mm



STRE M

Filme Stretch médio 100mm



STRE G

Filme Stretch grande 250mm



BOLHA 01

Plástico bolha 1,30 x 100m



BOLHA 02

Plástico bolha 0,32 x 100m



PAP CRE

Papel crepado pardo 100mm largo



FA ACR

Fita adesiva PP 48mm x 100mm



FA CRE18

Fita crepe adesiva 18mm x 50m



FA CRE48

Fita crepe adesiva 48mm x 50m



ROL 303
Guia em alumínio búzios
Portão de correr - Cor Branco


Com 2 rolamentos



ROL 302
Guia em alumínio búzios
Portão de correr - Cor Branco

Com 4 rolamentos


RUBI



CÓDIGO	MEDIDAS		ACABAMENTO
	A	B	
PUXA RU80P	800 mm	700 mm	POLIDO
PUXA RU80E	800 mm	700 mm	ESCOVADO
PUXA RU100P	1000 mm	900 mm	POLIDO
PUXA RU100E	1000 mm	900 mm	ESCOVADO
PUXA RU120P	1200 mm	1000 mm	POLIDO
PUXA RU120E	1200 mm	1000 mm	ESCOVADO

Barra chata 1 1/2 x 3/8


TURQUESA



CÓDIGO	MEDIDAS		ACABAMENTO
	A	B	
PUXA TU80P	800 mm	600 mm	POLIDO
PUXA TU80E	800 mm	600 mm	ESCOVADO
PUXA TU100P	1000 mm	800 mm	POLIDO
PUXA TU100E	1000 mm	800 mm	ESCOVADO
PUXA TU120P	1200 mm	1000 mm	POLIDO
PUXA TU120E	1200 mm	1000 mm	ESCOVADO

Barra chata 1 x 1/2 x 3/8



IBIZA



CÓDIGO	MEDIDAS		ACABAMENTO
	A	B	
PUXI IB100E	1020 mm	1000 mm	POLIDO
PUXI IB100P	1020 mm	1000 mm	ESCOVADO
PUXI IB120E	1220 mm	1200 mm	POLIDO
PUXI IB120P	1220 mm	1200 mm	ESCOVADO
PUXI IB150E	1520 mm	1500 mm	POLIDO
PUXI IB150P	1520 mm	1500 mm	ESCOVADO
PUXI IB180E	1820mm	1800mm	POLIDO
PUXI IB180P	1820mm	1800mm	ESCOVADO

Tubo Retangular 50x20


LISBOA



CÓDIGO	MEDIDAS		ACABAMENTO
	A	B	
PUXI LI100E	1020 mm	1000 mm	POLIDO
PUXI LI100P	1020 mm	1000 mm	ESCOVADO
PUXI LI120E	1220 mm	1200 mm	POLIDO
PUXI LI120P	1220 mm	1200 mm	ESCOVADO
PUXI LI150E	1520 mm	1500 mm	POLIDO
PUXI LI150P	1520 mm	1500 mm	ESCOVADO

Tubo Retangular 40x20


MONTE CARLO




CÓDIGO	MEDIDAS		ACABAMENTO
	A	B	
PUXI MC 100P	1000mm	1000mm	POLIDO
PUXI MC 100E	1000mm	1000mm	ESCOVADO
PUXI MC 120P	1200mm	1200mm	POLIDO
PUXI MC 120E	1200mm	1200mm	ESCOVADO
PUXI MC 150P	1500mm	1500mm	POLIDO
PUXI MC 150E	1500mm	1500mm	ESCOVADO

Tubo Quadrado 30x30

PETRA



REDENTOR



CÓDIGO	MEDIDAS		ACABAMENTO
	A	B	
PUXI RE100P	1000 mm	800 mm	POLIDO
PUXI RE100E	1000 mm	800 mm	ESCOVADO
PUXI RE120P	1200 mm	1000 mm	POLIDO
PUXI RE120E	1200 mm	1000 mm	ESCOVADO
PUXI RE150P	1500 mm	1200 mm	POLIDO
PUXI RE150E	1500 mm	1200 mm	ESCOVADO

Barra Chata 1 1/2 X 3/8



SUP-626 - Preto


SUP-626B - Branco

Suporte fixo para Gradil Panorama



SUP-627 - Natural

Suporte Alumínio para Gradil Panorama




PER TB - Branco

PER TBZP - Bronze

PER TPP - Preto

PER TPRA - Prata

Perfil para tela mosquiteira 6m



PER TRAB - Branco

PER TRABZP - Bronze



PER TRAPP - Preto

PER TRAPRA - Prata

Perfil travessa para
tela mosquiteira 6m

Automático

Sistema exclusivo e automático de acionamento ao fechar a porta. Muito mais praticidade e segurança. Utiliza gaxeta para vedação junto ao piso.




Em alumínio pintado, kit completo

Regulagem de pressão e altura no acionamento

Disponível nas cores Branco, Preto e Marrom

Acompanha contrafecho, fita dupla face para auxílio na instalação e parafusos de fixação

Branco	Marrom	Preto	Medidas
■ VPAU 112B	■ VPAU 112M	■ VPAU 112P	112cm : Ajuste para folhas de 97cm a 112cm
■ VPAU 132B	■ VPAU 132M	■ VPAU 132P	132cm : Ajuste para folhas de 117cm a 132cm
■ VPAU 152B	■ VPAU 152M	■ VPAU 152P	152cm : Ajuste para folhas de 137cm a 152cm




Fixo em PVC

Sistema fixo, ajustável e com escova, para atender com qualidade a vedação inferior de portas de giro e pivotante.

Disponível nas cores Branco, Preto e Marrom

Branco	Marrom	Preto	Medidas
■ VPAD 100B	■ VPAD 100M	■ VPAD 100P	100cm : Ajuste para folhas até 100cm
■ VPAD 130B	■ VPAD 130M	■ VPAD 130P	130cm : Ajuste para folhas até 130cm
■ VPAD 150B	■ VPAD 150M	■ VPAD 150P	150cm : Ajuste para folhas até 150cm




Acompanha fita dupla face 3M® para fixação

ITENS INCLUSOS



- 01 - Veda porta automático
- 01 - Kit de Fitas dupla face
- 03 - Contra fechos
- 04 - parafusos de fixação

01



Fazer a medição da largura da folha, para que possa ajustar o tamanho do veda porta

Atenção: Verificar a tabela de medidas mínimas e máximas para usar o veda porta na medida adequada

Instalação em portas de alumínio deve ser do lado interno

02



Se necessário ajustar a medida

Efetuar a desmontagem do veda porta para que possa ajustar a medida.

Faça um movimento de puxar o pino para fora no sentido horizontal. Não faça o movimento somente para baixo, pois terá risco de danificar o mecanismo


03



Efetuar o corte da base na medida desejada. Retire qualquer rebarba para ter um melhor acabamento.

Atenção: A parte móvel deverá ser ajustada no fim com 5mm menor do que a base, para o correto funcionamento do mecanismo

04




Após o corte, fazer a montagem do mecanismo da forma inversa a qual foi desmontada.

Efetue o teste para ver se está funcionando corretamente.

É normal baixar mais o lado do acionamento antes de ser instalado

05




Utilize das fitas dupla face para auxiliar na fixação. Cole a fita no veda porta e depois o conjunto de forma nivelada na porta.

A altura deve ficar afastado do piso, porém faça um teste rápido para ver se o quanto mecanismo desce é suficiente

Atenção: Não utilize apenas dupla face para manter fixado. Ela é apenas para auxílio na fixação.

06



Feito o posicionamento correto do mecanismo, utilize dos parafusos para fixar por definitivo o veda porta no montante

07



Posicione o contrafecho alinhado com o eixo do acionador

Utilize de parafusos para concluir a fixação

Atenção: Contém 3 tipos de contrafechos, verifique qual melhor atende sua necessidade no momento da instalação


08



Faça o teste de funcionamento:

Veja se está na medida correta
Se o contrafecho está posicionado na altura correta e
Se o mecanismo funciona com qualidade

09



Para ajuste de pressão do mecanismo, utilize de uma chave de fenda para girar o eixo acionador.

O mesmo aumenta e diminui a pressão, e o quanto mecanismo irá pressionar o piso para dar melhor vedação

Manual de caráter informativo para auxiliar na montagem e instalação do veda porta. Qualquer tipo de adaptação nas esquadrias é de total responsabilidade do instalador, bem como a perda de garantia ou de troca se cortado em medidas não satisfatórias ou montado de forma não adequada, danificando mecanismos internos que impossibilitam o bom funcionamento. Dúvidas consultar a Vita Componentes: 19 3114-5800



19 3114.5800

www.vitacomponentes.com.br
contato@vitacomponentes.com.br

Av. Benjamin de Paula Franca, 368
Vale Verde - Valinhos/SP