
Vita®

Componentes para Esquadrias

STAC

CATÁLOGO DE PRODUTOS

2026



STAC

Iniciando suas atividades em 2001, **STAC** uma referência mundial em fabricação de componentes, ferragens, perfis e ACM.
Com uma instalação de mais de 130.000m2 na região da Galícia, Espanha.
Conta com um total de 5 fabricas, sendo além da Espanha, também na Polônia, Marrocos e México. É uma das mais tecnológicas fábricas do setor.

Contém mais de 15mil itens em estoque, para atender com qualidade os mais variados projetos e necessidades ao mercado de Esquadrias de Alumínio e PVC.

E no Brasil, desde 2024 representado pela **Vita Componentes**, com toda experiência e qualidade em revenda, importação e comercialização de produtos Europeus.

Vita®
Componentes para Esquadrias

CERTIFICAÇÕES EUROPÉIAS



Bureau Veritas Certification

Verificación

Concedida a

SISTEMAS TECNICOS DEL ACCESORIO Y COMPONENTES, S.L.

POL IND PICUSA, LA MATANZA S/N - 15900 - PADRÓN -A CORUÑA - ESPAÑA

Bureau Veritas Certification certifica que la Autodeclaración Ambiental (ETIQUETADO ECOLÓGICO TIPO II) ha sido validada en base a la documentación, datos e información evaluados durante el proceso de verificación conforme con los requisitos de la norma:

NORMA

ISO 14021:2016
(UNE-EN ISO 14021:2017)

Alcance de la Verificación

Contenido en reciclado PRE-CONSUMO

67% en perfiles de poliamida para rotura de puente térmico PA 66 25GF RE.

92% en perfiles de poliamida para rotura de puente térmico PA 66 25GF REPLUS.

67% en perfiles de poliamida para rotura de puente térmico HITEP RE.

92% en perfiles de poliamida para rotura de puente térmico HITEP REPLUS.

Periodo verificado: 2024

Número del certificado:	ES152171-2
Aprobación original:	10-01-2025
Certificado en vigor:	10-01-2025

Este certificado está sujeto a los términ
certificación

Burea
C/ Valportillo Primera 2



Bureau Veritas Certification

Certificación

Concedida a

SISTEMAS TÉCNICOS DEL ACCESORIO Y COMPONENTES, S.L.

POL IND PICUSA, LA MATANZA S/N - 15900 - PADRÓN - A CORUÑA - ESPAÑA

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado y encontrado conforme con los requisitos de la norma:

NORMA

ISO 9001:2015

El Sistema de Gestión se aplica a:

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE HERRAJES Y ACCESORIOS PARA CERRAMIENTOS DE ALUMINIO Y COMPONENTES. FABRICACIÓN POR EXTRUSIÓN Y CO-EXTRUSIÓN DE PERFILES DE POLÍMEROS. FABRICACIÓN POR EXTRUSIÓN DE PERFILES DE POLIAMIDA.

Número del certificado:	ES147426-1
Aprobación original:	07-11-2016
Auditoría de certificación/renovación:	19-06-2024
Caducidad de ciclo anterior:	17-07-2024
Certificado en vigor:	18-07-2024
Caducidad del certificado:	17-07-2027

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación

Bureau Veritas Iberia S.L.
C/ Valportillo Primera 22-24, 28108 Alcobendas - Madrid, España

1/1

ENAC
CERTIFICACIÓN ISO 17021 Nº104 / C-SC004



BUREAU VERITAS

Bureau Veritas Certification

Certificación

Concedida a

SISTEMAS TÉCNICOS DEL ACCESORIO Y COMPONENTES, S.L.

POL IND PICUSA, LA MATANZA S/N - 15900 - PADRÓN - A CORUÑA - ESPAÑA

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado y encontrado conforme con los requisitos de la norma:

NORMA

ISO 14001:2015

El Sistema de Gestión se aplica a:


FABRICACIÓN POR EXTRUSIÓN Y CO-EXTRUSIÓN DE PERFILES DE POLÍMEROS.
FABRICACIÓN POR EXTRUSIÓN DE PERFILES DE POLIAMIDA.

Número del certificado:	ES147134-1
Aprobación original:	07-11-2016
Auditoria de certificación/renovación:	17-06-2024
Caducidad de ciclo anterior:	17-07-2024
Certificado en vigor:	31-07-2024
Caducidad del certificado:	17-07-2027

Este certificado está sujeto a los términ
certificación

Bureau Verita
C/ Valportillo Primera 22-24, 28

1/



C2C Certified Material Health Certificate™ BRONZE LEVEL

cradle to cradle products innovation institute

ISSUED TO Sistemas Técnicos del Accesorio y Componentes S.L.

Insulating profiles (PA 66-GF25 RE, PA 66-GF25 RE PLUS, HITEP RE, HITEP RE PLUS)

STANDARD VERSION 4.0 EFFECTIVE DATE 4 April 2024 EXPIRATION DATE 3 April 2027

LEAD ASSESSMENT BODY
Eco Intelligent Growth (EIG)

MATERIAL HEALTH ASSESSMENT BODY
ARCHE Consulting

PHASES AND PROCESSES CONSIDERED IN THE CHEMICAL TOXICITY ASSESSMENT
Final manufacturing; Professional use; Use; Intended end of use: recycling; Unintended end of use: landfilling, incineration, uncontrolled burning, release to the environment

PRODUCTS COVERED
PA 66-GF25 with cord, HITEP with cord, PA 66-GF25 without cord, HITEP without cord.

PRODUCT OPTIMIZATION SUMMARY

- ☑ Cradle to Cradle Certified Restricted Substances List compliant
- ☑ Organohalogen substances of special concern and functionally-related non-halogenated classes of equivalent concern are below allowable thresholds (exemptions apply)
- ☐ No exposure to EU CLP Category 1 & 2 Carcinogens, Mutagens and Reproductive toxicants or Substances of Very High Concern; Carbon-bonded halogens are <1% of each material (exemptions apply)
- ☐ VOC emissions testing not required
- ☐ Meets VOC content requirements
- ☐ Product is optimized for material health (no grey or x-assessed chemicals)
- ☐ Process chemicals are assessed and optimized
- ☐ Actions taken to reduce and eliminate emissions of hazardous chemicals in the product's supply chain

PERCENTAGE ASSESSED

100%

Percentage assessed is a weighted average based on the lower of the percentage of chemical substances assessed by number or by weight for each material

Inventory threshold for chemicals in each material = 100 ppm

ASSESSMENT RATINGS

A/a or B/b: 0%
C/c: 15.7-100%
X/x: 60-88%
GREY: 0%

% HOMOGENEOUS MATERIALS

PRODUCT OPTIMIZATION

53 CHEMICAL SUBSTANCES

More information at www.c2ccertified.org/ MHC #6964

C2C Certified Material Health Certificate is a trademark of the Cradle to Cradle Products Innovation Institute

STAC

linha

TITAN

FECHO CONCHA
TITAN



FECHO CONCHA COM TRAVA
STAC 03400001 - *BRANCO*
STAC 03400002 - *PRETO*
STAC 03400092 - *INOX*

FECHO CONCHA COM TRAVA E CHAVE
STAC 03410001 - *BRANCO*
STAC 03410002 - *PRETO*
STAC 03410092 - *INOX*

CONCHA CEGA
STAC 034200001 - *BRANCO*
STAC 034200002 - *PRETO*
STAC 034200092 - *INOX*




LINGUETA L32
STAC 03153
INOX 37,9mm




LINGUETA L25
STAC 0503207
INOX 29mm


USINAGEM



FECHO CONCHA



CONCHA CEGA




MULTIPONTO OCULTO - TITAN



PARA CREMONA DE CORRER
BITOLAS DE 25mm A 55mm


FECHO CONCHA PARA MULTIPONTO OCULTA PEQUENA

STAC 03442001 - *BRANCO*
STAC 03442002 - *PRETO*
STAC 03442092 - *INOX*




KIT DE FIXAÇÃO PARA FECHO TITAN

STAC K0347-01





USINAGEM

PAREDE EXTERNA



PAREDE INTERNA






MULTIPONTO OCULTO - TITAN




PARA CREMONA DE CORRER
BITOLAS DE 25mm A 55mm

FECHO CONCHA PARA MULTIPONTO OCULTA GRANDE

STAC 03470001 - *BRANCO*
STAC 03470002 - *PRETO*
STAC 03470092 - *INOX*





USINAGEM




KIT DE PARAFUSOS PARA UNIÃO INTERNO E EXTERNO


STAC K0347-01





Cremona Agulha	X ¹
Cremona multiponto 15	48 milímetros






PUXADOR PARA CONCHA


COM ACIONAMENTO INTERNO - TITAN




PUXADOR TITAN PARA CONCHA COM ACIONAMENTO INTERNO

STAC 03430001 - *BRANCO*
STAC 03430002 - *PRETO*
STAC 03430092 - *INOX*








PUXADOR CEGO


TITAN




PUXADOR TITAN CEGO

STAC 03450001 - *BRANCO*
STAC 03450002 - *PRETO*
STAC 03450092 - *INOX*








PUXADOR PARA MULTIPONTO
COM ACIONAMENTO INTERNO - TITAN





PUXADOR TITAN PARA MULTIPONTO COM ACIONAMENTO INTERNO

STAC 03460001 - *BRANCO*
STAC 03460002 - *PRETO*
STAC 03460092 - *INOX*



USINAGEM





COM ACIONAMENTO EXTERNO - TITAN




PUXADOR TITAN FLAP COM ACIONAMENTO EXTERNO PARA MULTIPONTO DIREITO


STAC 03480001 - *BRANCO*
STAC 03480002 - *PRETO*
STAC 03480092 - *INOX*


PUXADOR TITAN FLAP COM ACIONAMENTO EXTERNO PARA MULTIPONTO ESQUERDO

STAC 03490001 - *BRANCO*
STAC 03490002 - *PRETO*
STAC 03490092 - *INOX*



USINAGEM





STAC

linha

DELTA

PARA MULTIPONTO - DELTA




FECHO DELTA FLAP MINIMALISTA PARA MULTIPONTO DIREITO


STAC 2001D01 - *BRANCO*
STAC 2001D02 - *PRETO*
STAC 2001D92 - *INOX*


FECHO DELTA FLAP MINIMALISTA PARA MULTIPONTO ESQUERDO

STAC 2001I01 - *BRANCO*
STAC 2001I02 - *PRETO*
STAC 2001I92 - *INOX*



USINAGEM





FECHO FLAP MINIMALISTA
PARA MULTIPONTO - DELTA



FECHO DELTA FLAP MINIMALISTA PARA MULTIPONTO DIREITO

STAC 2001D01 - *BRANCO*
STAC 2001D02 - *PRETO*
STAC 2001D92 - *INOX*

FECHO DELTA FLAP MINIMALISTA PARA MULTIPONTO ESQUERDO


STAC 2001I01 - *BRANCO*
STAC 2001I02 - *PRETO*
STAC 2001I92 - *INOX*


KIT DE PARAFUSOS PARA UNIÃO INTERNO E EXTERNO


STAC K5771-09




INSTALAÇÃO









Fixação Externa





Perfil de 25mm
à 70mm



Ajuste de parafusos


FECHO FIXO MINIMALISTA

DELTA





FECHO DELTA FIXO MINIMALISTA

STAC 200201 - *BRANCO*
STAC 200202 - *PRETO*
STAC 200292 - *INOX*




INSTALAÇÃO






Ajuste de parafusos



Perfil de 25mm à 70mm




FECHO FIXO MINIMALISTA PARA USO INDIVIDUAL - ***DELTA***





FECHO DELTA FIXO MINIMALISTA USO INDIVIDUAL - DELTA


STAC 2002HP01 - *BRANCO*
STAC 2002HP02 - *PRETO*
STAC 2002HP92 - *INOX*



INSTALAÇÃO







PARA MULTIPONTO - DELTA



FECHO DELTA FLAP PLUS MINIMALISTA PARA MULTIPONTO DIREITO

STAC 2003D01 - *BRANCO*
STAC 2003D02 - *PRETO*
STAC 2003D92 - *INOX*

FECHO DELTA FLAP PLUS MINIMALISTA PARA MULTIPONTO ESQUERDO


STAC 2003I01 - *BRANCO*
STAC 2003I02 - *PRETO*
STAC 2003I92 - *INOX*

KIT DE PARAFUSOS PARA UNIÃO INTERNO E EXTERNO

STAC K5771-09



USINAGEM




FECHO FIXO MINIMALISTA PLUS

DELTA





FECHO DELTA FIXO PLUS MINIMALISTA

STAC 200401 - *BRANCO*
STAC 200402 - *PRETO*
STAC 200492 - *INOX*




INSTALAÇÃO






Ajuste de parafusos



Perfil de 25mm à 70mm




FECHO FIXO MINIMALISTA PLUS PARA USO INDIVIDUAL - ***DELTA***





FECHO DELTA FIXO MINIMALISTA USO INDIVIDUAL PLUS - DELTA


STAC 2004HP01 - *BRANCO*
STAC 2004HP02 - *PRETO*
STAC 2004HP92 - *INOX*



INSTALAÇÃO







DELTA


CREMONA DELTA COM BASE


STAC 700701 - *BRANCO*
STAC 700702 - *PRETO*
STAC 700792 - *INOX*




KIT DE PARAFUSOS PARA UNIÃO INTERNO E EXTERNO

STAC K0771-02







USINAGEM



POSIÇÕES DE FECHO





DELTA PRO




Funcionamento mais suave e preciso no movimento da cremona!


CREMONA DELTA COM BASE - PRO

STAC 701501 - *BRANCO*
STAC 701502 - *PRETO*
STAC 701592 - *INOX*


KIT DE PARAFUSOS PARA UNIÃO INTERNO E EXTERNO

STAC K0771-02







USINAGEM



POSIÇÕES DE FECHO





CREMONA COM BASE - EIXO 7mm

COM CHAVE - DELTA





CREMONA COM BASE COM CHAVE DELTA

STAC 702901 - *BRANCO*
STAC 702902 - *PRETO*
STAC 702992 - *INOX*


KIT DE PARAFUSOS PARA UNIÃO INTERNO E EXTERNO

STAC K0771-02







USINAGEM



POSIÇÕES DE FECHO






DELTA


CREMONA DELTA MINIMALISTA

STAC A772101 - *BRANCO*
STAC A772102 - *PRETO*
STAC A772192 - *INOX*





USINAGEM



DESLOCADA - DELTA



CREMONA DELTA DESLOCADA ESQUERDA


STAC 702501 - *BRANCO*
STAC 702502 - *PRETO*
STAC 702592 - *INOX*


CREMONA DELTA DESLOCADA DIREITA

STAC 702401 - *BRANCO*
STAC 702402 - *PRETO*
STAC 702492 - *INOX*


KIT DE PARAFUSOS PARA UNIÃO INTERNO E EXTERNO


STAC K0771-02





USINAGEM





DESLOCADA slim - DELTA PRO



CREMONA DELTA DESLOCADA PRO SLIM ESQUERDA


STAC 703201 - *BRANCO*
STAC 703202 - *PRETO*
STAC 703292 - *INOX*


CREMONA DELTA DESLOCADA PRO SLIM DIREITA

STAC 703101 - *BRANCO*
STAC 703102 - *PRETO*
STAC 703192 - *INOX*


KIT DE PARAFUSOS PARA UNIÃO INTERNO E EXTERNO


STAC K0771-02







USINAGEM







CREMONA PARA MULTIPONTO XXL LONGA - ***DELTA PRO***





CREMONA PARA MULTIPONTO XXL LONGA - DELTA PRO

STAC 703801 - *BRANCO*
STAC 703802 - *PRETO*
STAC 703892 - *INOX*


KIT DE PARAFUSOS PARA UNIÃO INTERNO E EXTERNO


STAC K0771-02





USINAGEM







MINIMALISTA - DELTA




JOGO DE MAÇANETA PARA PORTA DELTA MINIMALISTA


STAC A777101 - *BRANCO*
STAC A777102 - *PRETO*
STAC A777192 - *INOX*









USINAGEM






Fixação com parafuso TORX DIN 7984 10.9 M4 x 10 **4 x Ø3 mm**


Fixação com porca de pressão M4 Ø6 11.6 **4 x Ø6 mm**







JOGO DE MAÇANETA PARA PORTA DELTA


STAC 700501 - *BRANCO*
STAC 700502 - *PRETO*
STAC 700592 - *INOX*









USINAGEM




KIT DE FIXAÇÃO PARA MAÇANETA DELTA

STAC K0771-02








MAÇANETA ABRE E TOMBA COM CHAVE - ***DELTA***





MAÇANETA ABRE E TOMBA COM CHAVE - DELTA

STAC 702601 - *BRANCO*
STAC 702602 - *PRETO*
STAC 702692 - *INOX*




USINAGEM





KIT ABRE E TOMBA COM / SEM MAÇANETA - ***DELTA***




KIT ABRE E TOMBA COM MAÇANETA ATÉ 160KG - DELTA


STAC D111801 - *BRANCO*
STAC D111802 - *PRETO*
STAC D111892 - *INOX*

KIT ABRE E TOMBA SEM MAÇANETA ATÉ 160KG - DELTA


STAC D113301 - *BRANCO*
STAC D113302 - *PRETO*
STAC D113392 - *INOX*



DETALHES DOS COMPONENTES



CANAL EUROPEU	
CANAL DE MARCO	14/18mm
CANAL DE FOLHA	15/20mm
CÂMARA	11,5mm
PASSO CANAL	4,5mm
SULCO CANAL	10mm




Maiores detalhes, consultar manual completo no site do fabricante www.stac.es

STAC COMPASSO COMPLEMENTAR PARA ABRE E TOMBA - ***DELTA***








Codigo	L min	L max	H min	H max	Angulo max	Peso max	B cremona
T110309 - micro 345/700	345	700	450	2600	110º	120 kg	L-309
A110303 - mini 345/700	442	750	500	2600	110º	120 kg	L-409
T110301 - grande 570/1200	570	1200	500	2800	135º	160 kg	L-495
A130301 - grande complementar	910	1500	500	2800	135º	160 kg	L-595

COMPASSO COMPLEMENTAR ABRE E TOMBA

STAC 110309 - *COMPASSO MICRO 345/700 x 450/2600*
STAC A110303 - *COMPASSO MINI 442/750 x 500/2600*
STAC T110301 - *COMPASSO GRANDE 570/1200 x 500/2800*
STAC A130301 - *COMPASSO COMPLEMENTAR ACIMA DE 1000*




Maiores detalhes, consultar manual completo no site do fabricante www.stac.es

COMPASSO COMPLEMENTAR PARA ABRE E TOMBA - ***DELTA***


MANOBRA TRADICIONAL

FECHAMENTO NO PERFIL DE MARCO / INVERSOR




MANOBRA LÓGICA

FECHAMENTO NO PERFIL DE COM MANOBRA LÓGICA




Maiores detalhes, consultar manual completo no site do fabricante www.stac.es

FECHO PARA MAXIM-AR GOLD COM BAGUETE - *DELTA*




FECHO MAXIM-AR GOLD ESQUERDO - DELTA

STAC 151501 - *BRANCO*
STAC 151502 - *PRETO*
STAC 151592 - *INOX*





FECHO MAXIM-AR GOLD DIREITO - DELTA

STAC 151601 - *BRANCO*
STAC 151602 - *PRETO*
STAC 151692 - *INOX*



APLICAÇÃO





CREMONA FIXAÇÃO POR TRAS

DELTA




CREMONA DELTA FIXAÇÃO POR TRÁS - DELTA


STAC 700401 - *BRANCO*
STAC 700402 - *PRETO*
STAC 700492 - *INOX*


CREMONA DELTA FIXAÇÃO POR TRÁS COM CHAVE - DELTA

STAC 702801 - *BRANCO*
STAC 702802 - *PRETO*
STAC 702892 - *INOX*



USINAGEM







DELTA




DOBRADIÇA DELTA CANAL EUROPEU QUADRADA

STAC D0136X01R - *BRANCO*
STAC D0136X02R - *PRETO*
STAC D0136X92R - *INOX*






INFORMAÇÕES DE INSTALAÇÃO



2 Dobradiças = Até 60kg
Altura máxima da Folha = 1800mm

3 Dobradiças = Até 75kg
Altura máxima da Folha = 2100mm

4 Dobradiças = Recomenda-se acima de 2100mm





TRAVAMENTO DO PINO CENTRAL




ROSETA DE CILINDRO DELTA

STAC 050807701 - *BRANCO*
STAC 050807702 - *PRETO*
STAC 050807792 - *INOX*









POLIAMIDA PARA CANAL EUROPEU

POLIAMIDA

STAC 059233









UNHEIRO FIXAÇÃO CONJUNTA COM MAÇANETAS - DELTA

STAC 052021401 - *BRANCO*
STAC 052021402 - *PRETO*
STAC 052021492 - *INOX*





USINAGEM



KIT DE FIXAÇÃO PARA UNHEIRO

STAC K5771-10





STAC

linha


LAMBDA

slim - LAMBDA PRO




MAÇANETA PRO PARA PORTA DE CORRER PARA MULTIPONTO LAMBDA SLIM COM PINO 34MM


STAC 711501 - *BRANCO*
STAC 711502 - *PRETO*
STAC 711592 - *INOX*



USINAGEM



INSTALAÇÃO



MAÇANETA PARA MULTIPONTO DESLOCADA ***slim - LAMBDA PRO***



Direita




Esquerda

MAÇANETA PRO PARA PORTA DE CORRER PARA MULTIPONTO DESLOCADA DIREITA LAMBDA SLIM COM PINO 34MM


STAC 712401 - *BRANCO*
STAC 712402 - *PRETO*
STAC 712492 - *INOX*

MAÇANETA PRO PARA PORTA DE CORRER PARA MULTIPONTO DESLOCADA ESQUERDA LAMBDA SLIM COM PINO 34MM


STAC 712501 - *BRANCO*
STAC 712502 - *PRETO*
STAC 712592 - *INOX*



USINAGEM



INSTALAÇÃO




MAÇANETA PARA MULTIPONTO MINIMALISTA - ***LAMBDA PRO***




MAÇANETA PARA PORTA DE CORRER PARA MULTIPONTO MINIMALISTA LAMBDA COM 4 APOIOS


STAC 772801 - *BRANCO*
STAC 772802 - *PRETO*
STAC 772892 - *INOX*



USINAGEM



INSTALAÇÃO





LAMBDA

JOGO DE MAÇANETA PARA PORTA LAMBDA


STAC 710501 - *BRANCO*
STAC 710502 - *PRETO*
STAC 710592 - *INOX*










USINAGEM







INSTALAÇÃO





JOGO DE MAÇANETA PARA PORTA MINIMALISTA - ***LAMBDA***




JOGO DE MAÇANETA MINIMALISTA LAMBDA PARA PORTA DE GIRO

STAC 777801 - *BRANCO*
STAC 777802 - *PRETO*
STAC 777892 - *INOX*







USINAGEM



INSTALAÇÃO





STAC

linha KAIROX

Desenvolvida para climas extremos e de alta agressividade salina


MAÇANETA INOX 304 PARA MULTIPONTO - ***KAIROX***




MAÇANETA INOX 304 PARA CREMONA MULTIPONTO - KAIROX


STAC 260110 - *INOX*


- A escolha definitiva para regiões litorâneas e projetos de alta exigência
- Alta performance em **INOX 304** para projetos que exigem durabilidade
- Desenvolvida para suportar climas extremos e alta agressividade salina



USINAGEM - Lado interno









MAÇANETA INOX 304 PARA PORTA DE GIRO - KAIROX


STAC 260121 - *INOX*


- A escolha definitiva para regiões litorâneas e projetos de alta exigência
- Alta performance em **INOX 304** para projetos que exigem durabilidade
- Desenvolvida para suportar climas extremos e alta agressividade salina





USINAGEM









ROSETA QUADRADA EM INOX 304
LINHA KAIROX


STAC 260100 - *INOX*

- A escolha definitiva para regiões litorâneas e projetos de alta exigência
- Alta performance em **INOX 304** para projetos que exigem durabilidade
- Desenvolvida para suportar climas extremos e alta agressividade salina





DIVERSOS



Giro
180º

CREMONA MULTIPONTO

AGULHA 15mm

STAC M05240300 - *15/365 - 1 PONTO*
STAC M05210600 - *15/600 - 2 PONTOS*
STAC M05211000 - *15/1000 - 2 PONTOS*
STAC M05216000 - *15/1600 - 4 PONTOS*
STAC M05212000 - *15/2000 - 5 PONTOS*


AGULHA 25mm


STAC M05260300 - *25/365 - 1 PONTO*
STAC M05260600 - *25/600 - 2 PONTOS*
STAC M05261000 - *25/1000 - 2 PONTOS*
STAC M05261600 - *25/1600 - 4 PONTOS*
STAC M05262000 - *25/2000 - 5 PONTOS*

AGULHA 30mm

STAC M05220300 - *30/365 - 1 PONTO*
STAC A05220600 - *30/600 - 2 PONTOS*
STAC A05221000 - *30/1000 - 2 PONTOS*
STAC A05221600 - *30/1600 - 4 PONTOS*
STAC A05222000 - *30/2000 - 5 PONTOS*


USINAGEM






CONTRAFECHO PARA MULTIPONTO

STAC A0520001







FECHO UNHA DEMEB 140MM

STAC 05240101 - *BRANCO*
STAC 05240102 - *PRETO*

FECHO UNHA DEMEB 240MM

STAC 05240201 - *BRANCO*
STAC 05240202 - *PRETO*

FECHO UNHA DEMEB 450MM


STAC 05240301 - *BRANCO*
STAC 05240302 - *PRETO*


GUARDA PINO METÁLICO *PARA ACABAMENTO*


GUARDA PINO METÁLICO

STAC 05241001










KIT ABERTURA DE BATENTE PARA CANAL EUROPEU




KIT ABERTURA DE BATENTE CANAL EUROPEU COM REGULAGEM 1 FOLHA

STAC 07K1HRD6


KIT ABERTURA DE BATENTE CANAL EUROPEU COM REGULAGEM 2 FOLHAS

STAC 07K2HRD6






1 FOLHA



C	C - 126 milimetros
H	H - C - 126 milimetros


2 FOLHAS




DOBRADIÇA ALUMÍNIO 3 ABAS L. 25


STAC P036D01 - *BRANCO*
STAC P036D02 - *PRETO*
STAC P036D92 - *INOX*








APLICAÇÃO







DOBRADIÇA ALUMÍNIO 3 ABAS L. 30


STAC P035D01 - *BRANCO*
STAC P035D02 - *PRETO*
STAC P035D92 - *INOX*





APLICAÇÃO







DOBRADIÇA ALUMÍNIO 3 ABAS L. 32


STAC P033D01 - *BRANCO*
STAC P033D02 - *PRETO*
STAC P033D92 - *INOX*








APLICAÇÃO







DOBRADIÇA ALUMÍNIO 3 ABAS L. 42


STAC P034D01 - *BRANCO*
STAC P034D02 - *PRETO*
STAC P034D92 - *INOX*









APLICAÇÃO






KIT DE PARAFUSOS PARA UNIÃO INTERNO E EXTERNO FECHO CONCHA OCULTA GRANDE

STAC K0347-01




KIT DE PARAFUSOS PARA UNIÃO INTERNO E EXTERNO FECHO DELTA FLAP

STAC K5771-09




KIT DE FIXAÇÃO PARA UNHEIRO

STAC K5771-10



KIT DE FIXAÇÃO PARA CREMONA E MULTIPONTO DELTA

STAC K0771-02




GUARDA PINO METÁLICO


PARA ACABAMENTO


GUARDA PINO METÁLICO

STAC 05241001









Vita®

Componentes para Esquadrias

Fone: (19) 3114 5800
contato@vitacomponentes.com.br
www.vitacomponentes.com.br

Av. Benjamin de Paula Franca, 368
Vale Verde, Valinhos/SP